

Var. *Levetii* Butl.

(六九) *Nایتロムシ* *Zizera maha* Mén.

(七〇) *キントロムシ* *Heteropterus unicolor* Brem.

(七一) *メナヅクロナバネキナー* *Adopaea leonina* Butl.

(七二) *メナヅクロナバネキナー* *Adopaea sylvanus* Esp.

(七三) *キキキキキナー* *Augiades sylvanus* Esp.

(七四) *キキキキキナー* *Augiades ocloracea* Brem.

(七五) *キキキキキナー* *Augiades dara* koll.

(七六) *キキキキキナー* *Halpe varia* Murr.

(七七) *キキキキキナー* *Parnara pellucida* Murr.

(七八) *キキキキキナー* *Daimio theys* Mén.

(七九) *キキキキキナー* *Aeromachus inachus* Mén.
(名稱は松村博士日本昆蟲總目錄第一による) (未完)

◎青森縣に於ける苹樹の害蟲

陸奥 新渡戸稻雄

余は未だ世に發表するだけ充分の研究を積まねど、苹果は今や全國各地知名の都市の店頭を飾るに至り、甘酸其適を得たるの故を以て果實中の王として迎へられ、殊に本縣産を以て高評噴々たりとす。故に余は本縣の物産として、又唯一の輸出品として、遂には縣經濟を左右すべき此苹果なれば、其害蟲を研究せざるべからざるに至れり。是を志してより今や三年、六十七種の害蟲あるを發見し、又略ぼ其經過習性を知るを得、漸く是れが驅除の方針を定立するに至れり。故に是より卑見を述べて諸兄の注意を乞はんと欲す。

リンゴクロメタラガメ *Heteroordylus flavipes* Mats(asp.) (盲椿象科)

成蟲 体長一分乃至二分二厘、体幅二厘乃至三厘、大なる複眼と割合に大なる稜狀部とを有し、觸角は四節にして長さ四厘、脚は前中兩脚は七厘強、後脚九厘、翅は前翅長さ八厘あり、其約三分の二は角質に化し、他の一分は稍膜質なり。後翅は其の長さ七厘ありて、膜質透明に、口吻は三厘の長さを有し、境界稍明瞭ならざるも四節よりなり、頭部の形も雄は稍三角に近く、雌は雄より遙かに半圓形を爲すこ