



图 8—14 甘肃味盲蝽 *M. gansuana* sp. nov.

8.雄虫；9.10.左抱器；11.右抱器；12.右抱器顶视；13.阴茎侧面观；14.阴茎端附器顶视

3. 华味盲蝽 *Mecomma chinensis* Reuter

Mecomma chinensis Reuter 1906 Ann. Mus. Zool. St. Pet. 10: 63.

Reuter(1906) 根据一头雌虫记述此种。其后除一些作者引用外，再无其它新的记述。根据 Carvalho & Southwood(1955) 分析，可能与 *ambulans* 最为相近，但个体较小，触角较长。我们至今未见到此种标本。

分布记录：四川 [Schubagu(Reuter, 1906)]。

4. 甘肃味盲蝽 *Mecomma gansuana* 新种

雄虫(图 8) 体长 4.0—4.4, 体最宽 1.35; 头宽(包括复眼)0.78; 头顶宽 0.32, 长 0.27; 触角各节长为: I 0.4, II 1.35, III 1.25, IV 0.35; 喙长 1.25; 前胸背板长 0.5, 宽 1.0; 前翅革片长 1.9, 楔片长 0.8, 基部宽 0.35。

头部黑, 头顶靠近复眼各有一长形红褐色斑, 有时不甚清楚。触角第一节为黄褐, 端部渐深, 其余各节黑色, 亦有第一节为黑褐色, 但与其余各节相比, 色仍不相同, 较浅。前胸背板及小盾片黑色。爪片黄褐, 内侧污黑, 革片外缘、外角及楔片顶角黑褐, 膜片烟色。喙基部及端部黑, 其余部分淡黄。体腹面黑。足基节基部及跗节褐色, 其余部分淡黄或褐黄色。

体狭长, 两侧不平行, 被有半直立黄色和黑色毛。背面观头顶前缘突出, 喙伸达后足基节。前胸背板钟形, 侧缘略直, 侧角圆形, 后缘中部略前凹。具领片, 中胸盾片外露。前翅革片长于楔片与膜片两者长度之和。腹部腹面被淡色毛。足细长被有淡黄色毛。

左抱器较强壮且弯曲, 形状如图 9、10, 右抱器端部呈方头状, 齿缘具 6 个齿(图 11), 顶面观如图 12。阴茎端具一骨化较强的杆状附器, 附器顶端明显分叉(图 13、14)。