

- Calocoris affinis var. *Salviae*** Hah.—Trovai alla Ficuzza un esemplare di questa varietà, falciando nei prati al disotto della Real Casina.
- Brachycoleus Steini** Rt.—Assieme agli *scriptus* F. esisteva nella mia collezione un esemplare che il Prof. Reuter mi determinò per questa specie nuova per la Sicilia, ma egli la ritiene una varietà.
- Capsus punctum var. *nigerrimus*** Put.—Alla Ficuzza nei fiori dei cardi trovavo assai comunemente il tipico *punctum* Ramb. ♂, accoppiato con questa varietà, che io non possiedo che in esemplari ♀♀. Il colorito rosso del ♂ in alcuni esemplari si estende anche sullo scutello ed all'apice dell'elitre in modo da farlo sembrare tutto rosso.
- Capsus annulipes var. *flavilinea*** Costa.—Questa varietà è comunissima alla Ficuzza, sui fiori nel giugno, dove io l'ho raccolta in grande quantità.
- Myrmecomimus variegatus var. *Ragusae*** Reut.—Nulla posso dire riguardo a questa nuova varietà da me scoperta, essendo l'esemplare tutt'ora presso il Prof. Reuter.
- Halticus luteicollis** Pz.—Ebbi questa bella specie dal Prof. Francesco Minà-Palumbo che la raccolse nelle vicinanze di Castelbuono.
- Dicyphus pallidus** H. S.—Posseggo un solo esemplare di questa specie, lo rinvenni nelle vicinanze di Palermo, in sul finire del maggio.
- Platycranus Erberi** Fieb.—Il solo esemplare da me posseduto, lo trovai nel bosco della Ficuzza nel giugno.
- Macrocoleus Ragusae** Reuter.—L'ho scoperta alla Ficuzza in unico esemplare, che disgraziatamente distaccatosi dal cartoncino ove era incollato, andò perduto durante il viaggio da Abo a Palermo.
- Macrocoleus Krueperi var. *Palumboi*** Ragusa **var. nov.**—Ebbi quattro esemplari di questa nuova varietà, descritta dal Reuter senza nome dal Prof. Minà-Palumbo che la raccolse a Castelbuono, ed il quale mi faccio un dovere di dedicarla.
- Macrocoleus lunula** Fieb.—Altro unico esemplare disgraziato, che non tornò da Abo, essendosi scollato e smarrito per istrada.
- Macrotylus lutescens var. *Garibaldinus*** Ragusa **var. nov.**—Raccolsi a Trapani, anni fa, questa varietà in unico esemplare assieme al tipo. Si distingue dal *lutescens* Fieb. per avere le gambe, il corsaletto e le elitre di un bel rosso carico.