

Una nueva especie de *Globiceps* de Portugal: *G. (Paraglobiceps) terrai* sp. n. (Heteroptera, Miridae)

por Manuel BAENA

Departamento de Ciencias Naturales, I. B. "Antonio Gala", Apto. 14, 14700 Palma del Río, Córdoba, España.

Résumé. – L'auteur décrit une nouvelle espèce de *Globiceps* de Portugal: *G. (Paraglobiceps) terrai* n. sp. Une liste des espèces ibériques et des nouvelles données sur la distribution et les genitalia de *Globiceps weberi* sont encore apportées.

Summary. – The author describes a new species of *Globiceps* from Portugal: *G. (Paraglobiceps) terrai* n. sp. A check-list of the Iberian species and new data on the distribution and genitalia of *Globiceps weberi* are given.

Mots clés. – Heteroptera, Miridae, *Globiceps terrai*, nouvelle espèce, Portugal.

Globiceps Le Peletier y Serville, 1825 es un género exclusivamente paleártico, con una distribución que comprende desde Marruecos hasta el Extremo Oriente. En el reciente catálogo de los Míridos del mundo (SCHUH, 1995), está integrado por 22 especies que se agrupan en tres subgéneros: *Globiceps* s. str., *Paraglobiceps* Wagner, 1957, y *Aglobiceps* Wagner, 1969.

El status de los tres subgéneros, en nuestra opinión, no está claro, y, al menos, *Globiceps* y *Paraglobiceps* podrían ser considerados géneros independientes. *Aglobiceps* pasaría a ser un sinónimo de *Paraglobiceps*.

En la Península Ibérica hay citadas ocho especies siendo tres de ellas endémicas (*). La presente descripción incrementa en una unidad el número de especies y el de endemismos. La lista de las especies ibéricas es la siguiente:

- * *Globiceps (Aglobiceps) parvulus* Reuter, 1904
- *Globiceps (Globiceps) sphaegiformis* (Rossi, 1790)
- *Globiceps (Paraglobiceps) flavomaculatus* (Fabricius, 1794)
- *Globiceps (Paraglobiceps) fulvicollis* Jakovlev, 1877 (= *cruciatius* Reuter, 1879)
- *Globiceps (Paraglobiceps) horvathi* Reuter, 1912
- * *Globiceps (Paraglobiceps) picteti* Fieber, 1861
- *Globiceps (Paraglobiceps) sordidus* Reuter, 1876
- * *Globiceps (Paraglobiceps) terrai* sp. n.
- * *Globiceps (Paraglobiceps) weberi* Wagner 1969

La nueva especie se encontró incluida en un extenso lote de Heterópteros de Portugal enviados al autor por el Dr Luiz Silveira Whytton da Terra (Póvoa de Varzim). Se dedica a su recolector en reconocimiento de su amistad, y en el de la gran labor llevada a cabo por el Dr Terra en el conocimiento de los Tricópteros y otros insectos acuáticos de Portugal.

***Globiceps (Paraglobiceps) terrai* n. sp.** (fig. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14)

Diagnosis: Especie muy próxima a *Globiceps weberi* Wagner de la que se distingue por la ausencia de "impresiones oclares" en la cabeza, clavus unicolor, y una genitalia distinta.

Cuerpo cubierto por pelos escamosos blancos (perdidos en los ejemplares en su mayor parte) y pelos normales castaño dorados y adpresos.