

Massimo RIZZOTTI VLACH

Sulla validità specifica di *Psallus (Mesopsallus) pseudoambiguus* (Heteroptera Miridae)

Riassunto - Con l'esame critico di diverso materiale italiano ed europeo, viene stabilito che *P. pseudoambiguus* Wagner, 1970 è un sinonimo di *Psallus ambiguus* (Fallén, 1807).

Abstract - *The specific validity of Psallus pseudoambiguus Wagner, 1970.*

After a critical study of different Italian and European specimens, the author has verified that *Psallus pseudoambiguus* Wagner, 1970 is a junior synonym of *Psallus ambiguus* (Fallén, 1807) (new synonymy).

Key words: Heteroptera, Miridae, *Psallus*, South Italy, synonymy, genitalia description.

Durante un breve soggiorno in Basilicata ho campionato una serie di esemplari del genere *Psallus* che, sulla base dei caratteri morfologici esterni, sono identificabili come *Psallus (Mesopsallus) pseudoambiguus* Wagner 1970, entità ritenuta endemica di tale territorio e della Calabria. Tuttavia un attento esame comparativo di questo materiale con quello della collezione personale, proveniente soprattutto dall'Italia settentrionale, ed europeo messo a disposizione da colleghi, relativo all'affine *Psallus (Mesopsallus) ambiguus* (Fallén, 1807), mi ha indotto a riconsiderare con oggettività i caratteri discriminatori tra queste due entità proponendone un'interpretazione sistematica differente.

MATERIALI E METODI

Sono stati esaminati 23 maschi e 16 femmine attribuibili a *P. pseudoambiguus*, sulla base dei caratteri più sotto riportati in accordo con Wagner (1975), e che sono stati personalmente raccolti in Basilicata, nel comune di Lagonegro, sul Monte Sirino (m 1000). Tali esemplari sono stati confrontati con 24 maschi e 15 femmine che presentano i caratteri tipici di *P. ambiguus*, soprattutto per quanto riguarda la colorazione del secondo antennomero, e provenienti da Lapponia, Germania (Baden Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen), Austria, Francia (Vendée, Pyrénées Orientales), Italia (Veneto, Emilia Romagna, Sicilia).

Oltre a valutare i rapporti biometrici e la colorazione si è proceduto ad un accurato esame dell'apparato copulatore maschile (parameri e vescica) e, per cinque esemplari delle due specie, ritenuti un campione sufficientemente rappresentativo, anche di quello femminile per il quale si è utilizzata la colorazione con il nero di clorazolo.

DISCUSSIONE

P. pseudoambiguus è stato descritto su un maschio e tre femmine raccolti da Hartig a Laghi di Monticchio (Atella, Potenza) (Wagner, 1970) ed in seguito l'entità viene riportata da Tamanini (1981) per la Basilicata, nella provincia di Potenza, a Vaglio Lucano (oggi