



Figg. 1-2. *Globiceps morettii* n. sp. (P. N. dei Monti Sibillini, Fiastra, M.te Cogelia): 1 - Holotipus ♂, habitus; 2 - paratipus ♀, habitus.

***Globiceps (Paraglobiceps) morettii* n. sp.**

DIAGNOSI. La nuova specie è affine a *G. weberi* e a *G. terrai* per la caratteristica morfologia dei parameri differendone, tuttavia, per la colorazione delle emielitre, i diversi rapporti biometrici del capo, la forma degli scleriti dell'edeago e, nel caso di *G. weberi*, anche per la diversa morfologia della struttura K della vagina.

MATERIALE ESAMINATO. Holotipus ♂ : Parco Nazionale dei Monti Sibillini (MC), Fiastra loc. Trebbio, M.te Cogelia m 1300, 11.VII.1997, leg. M. Rizzotti Vlach. Paratipi: stessa località, data e raccogli-tore 4 ♂ ♂ e 5 ♀ ♀; Parco Nazionale dei Monti Sibillini (MC), M.te Cardosa m 1370, 17.VII.1996, leg. M. Rizzotti Vlach, 3 ♀ ♀; Parco Nazionale dei Monti Sibillini (MC), M.te Cardosa m 1370,